

KAYALPATTINAM MUNICIPALITY
FORM 3
Minutes of the Meeting held on 24.01.2012

Date of the Council Meeting	Decision Number	Subject of the Agenda	Decision of the Council
24.01.2012	143	<p>பொருள் எண் -1</p> <p>காயல்பட்டணம் நகராட்சிப்பகுதி 1-வது வார்டு தேவையான அடிப்படை வசதிகளை நிறைவேற்றி தர இம்மன்றத்தின் முதல் கூட்டத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது. அவற்றில் முன்னுரிமை அடிப்படையில் கடையக்குடிக்கு புதிய சாலை மற்றும் கோமான் தெருவிலிருந்து கோஸ்மரை தர்கா வரை தெருவிளக்கு பாரமிப்பு விஷயத்தில் மின்வாரியத்திலிருந்து சரியான ஒத்துழைப்பு கிடைக்காததால் சில நாட்களான பல தெரு விளக்குகள் எரியாத நிலையில் உள்ளது அதனை சரி செய்ய நடவடிக்கை மேற்கொள்ளவும் கோமான் மேலத்தெருவில் பலமாதங்களாக வராத குடிநீர் சீராக விநியோக நடவடிக்கை எடுக்கவும் குடிநீர் விநியோகம் 5 நாட்களுக்கு ஒருமுறை விநியோகிக்கப்பட்டாலும் குறைந்த அளவே நீர் விடுதால் கோமான் தெருக்களில் போர் வெள் அமைக்கவும் ஊரில் புதிதாக அமைக்கப்பட்டிருக்கும் சிமெண்ட் சாலைகள் தரமற்ற இருப்பதுடன் அதன் ஓரங்களில் சரியாக கற்கள் பதிக்காததாலும் பல விபத்துகள் நடக்கின்றன. எனவே சம்பந்தப்பட்ட ஒப்பந்தக்காரரை அழைத்து அவற்றை சரி செய்ய சொல்லவும் மறுத்தால் அவர்மீது சட்டபூர்வ நடவடிக்கை எடுக்குமாறும் மேற்கொண்டு அவர்களுக்கு எந்த ஒப்பந்தமும் எடுக்க தகுதியில்லை என்று அறிவிக்கவும் கழிப்பறை இல்லாத வீடுகளுக்கு கழிப்பறை கட்டி கொடுக்கும் திட்டத்தில் கோமான் தெருக்களையும் சேர்க்குமாறும் நகராட்சியில் காலியாக உள்ள பணியிடங்களை உடனடியாக நிரப்ப முயற்சி செய்யமாறும் கேட்டு கொண்ட 1 வது வார்டு நகர்மன்ற உறுப்பினர் திரு.எ.வுக்மான அவர்களின் கடிதும் மன்றத்திற்ன பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் அலுவலக குறிப்பு</p> <p>நகர்மன்ற தலைவர் நகர்மன்ற உறுப்பினர் ஆகியோருடன் இடம் பார்வையிட்டு முன்னுரிமை அடிப்படையில் பணி தேர்வு செய்து நகராட்சி நிதிநிலைக்கேற்ப பணி செய்ய மன்ற ஒப்புதல் வழங்கலாம்</p>	<p>பொருள் எண்-1</p> <p>சிமெண்ட் ரோடு ஒப்பந்தம் எடுத்த ஒப்பந்தகாரர் தரம் குறைந்த நிலையில் ரோடு போட்டிருப்பதாலும் ரோடு பணியை முழுமையாக பூர்த்தி செய்யாததாலும் ஒப்பந்தகாரர் இந்த குறைகளை உடனடியாக சரி செய்ய உத்தரவிடப்படுகிறது.</p> <p>ஆதில் காலதாமதம் செய்யும் பட்சத்தில் அவர்மீது சட்டபூர்வ நடவடிக்கை எடுக்கவும் அவருக்கு தரவேண்டிய பாக்கி தொகையை நிறுத்தி வைக்கவும் மன்றம் தீர்மானிக்கிறது</p> <p>பொருள் எண் 143-ல் மன்ற பொருட்களின் அலுவலக குறிப்பு ஏற்றுக்</p>

			கொள்ளப்பட்டு தீர்மானிக்கப்பட்டது
	144	<p>பொருள் எண்-2</p> <p>காயல்பட்டணம் நகராட்சி பகுதி 6-வது வார்டு அம்பலமரைக்காயர் தெரு துஷ்டராயர் தெரு மற்றும் சித்தன் தெரு கீழ் சித்தன் தெரு மேல்பகுதி இவைகளுக்குப்பட்ட பகுதிகளில் குடிநீர் சப்ளை சரிவர செயல்படுவதாக இல்லை. எனவே மூன்று நாளைக்கு ஒரு முறையாவது அதுவும் குறிப்பிட்ட நேரத்தில் அறிவிப்புடன் காலதாமதமின்றி சீராக வழங்கிடவும் நகராட்சிப்பகுதியிலுள்ள வால்வு தொட்டிகளுக்கும் மேல் மூடி அமைத்து பராமரிப்பு செய்திடவும் துஷ்டராயர் தெருவிலுள்ள சாலை பகுதி முற்றிலும் சேதமுற்ற நிலையில் இருப்பதால் அதனை புதுப்பித்து புதிய தார்சாலை அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்கவும் அம்பலமரைக்கார் தெருவிலுள்ள சிமெண்ட் சாலையில் படிந்துள்ள வெற்று மணலை அப்பறப்படுத்தவும் கேட்டு கொண்ட 6 வது வார்டு உறுப்பினர் திரு. ஏ. கே. முகம்து முகைதீர்மானின் கடிதும் மன்றத்திற்க முடிவிற்கும்</p> <p>அலுவலக குறிப்பு</p> <p>நகர்மன்ற தலைவர் நகர்மன்ற உறுப்பினர் ஆகியோருடன் இடம் பார்வையிட்டு முன்னுரிமை அடிப்படையில் பணி தேர்வு செய்து நகராட்சி நிதிநிலைக்கேற்ப பணி செய்ய மன்ற ஒப்புதல் வழங்கலாம்</p>	பொருள் எண்-2 அலுவலக குறிப்பு ஏற்று கொள்ளப்பட்டு தீர்மானிக்கப்பட்டது
	145	<p>பொருள் எண் 3</p> <p>வடக்கிழக்கு பருமழை 2011 —ன் காரணமாக காயல்பட்டணம் நகராட்சி பகுதிகளில் 23.11.2011 முதல் பெய்த கனமழையின் காரணமாக தாழ்வான பகுதிகளில் அதிக அளவு மழைநீர் தேங்கி பொது மக்கள் பாதிக்கப்பட்ட காரணத்தினால் அதனை உடனடியாக அகற்ற பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் வார்டு உறுப்பினர்களின் (3-வது வார்டு 7 வது வார்டு 8 வது வார்டு மற்றும் 13-வது வார்டு) கோரிக்கையின்படி நகர்மன்ற தலைவர் நகராட்சி ஆணையர் (ம) பொறியர் மற்றும் பொதுப்பணி மேற்பார்வையாளர் அவர்கள் சம்பந்தப்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் தேங்கிய மழைநீரை பார்வையிட்டு அதனை கெல் இன்னின் மூலம் வெளியேற்ற அறிவுரை வழங்கப்பட்டதன் அடிப்படையில் 3HP கெல் மோட்டார் வாடகைக்கு எடுத்து அதன் மூலம் மழை நீரை வெளியேற்றப்பட்டது அதன்படி கெல் இன்னின் வாடகை மற்றும் அதற்கு தேவையான ரப்பர் குழாய் புதியதாக வாங்கி யண்படுத்திய வகைக்கு மொத்தம் ரூ. 23764/-க்கு அங்கீகரிக்கவும் முன்பணமாக பெற்ற ரூ.20000/- போக யீதுமின்ஸ் தொகை ரூ.3764/- நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று வழங்கவும் மன்ற அனுமதி</p>	பொருள் எண்-3 பொருள் எண் 145-க்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டது

		<p>வேண்டப்படுகிறது அலுவலக குறிப்பு 1) அனுமதிக்கலாம் 2) நகர்மன்ற தலைவர் முன் அனுமதி பெற்று பணி செயல்படுத்தியமைக்கு பட்டியல் தொகை வழங்கியதற்கு மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்</p>	
146	பொருள் எண் -4	<p>காயல்பட்டணம் நகராட்சிப்பகுதிக்குட்பட்ட முத்தாரம்மன் கோவில் தெரு சேதுராஜா தெரு வரை செல்லும் சிமெண்ட் சாலையில் இரண்டு இடங்களில் வேகத்திடை அமைக்கவும் முத்தாரம்மன் கோவில் தெரு முதல் சேதுராஜா தெரு வரை செல்லும் சிமெண்ட் சாலை அரூகில் இருக்கும் தெரு குடிநீர் குழாயை முத்தாரம்மன் கோவில் தெரு கதவு எண் 299B அரூகில் மாற்றியமைக்க வேண்டும் (குடிநீர் சரியாக வராத காரணத்தினால் 3" குழாய் அமைத்து இணைப்பு கொடுக்கப்படாமல் உள்ளது) முத்தாரம்மன் கோவில் தெரு சிமெண்ட் தூர்ரோடு பேட்ஜ் ஓர்க் குலாம் சாகிப் தமிழி தோட்டம் தூர்ரோடு பேட்ஜ் ஓர்க் சேதுராஜா தெரு தூர்ரோடு பேட்ஜ் ஓர்க் ஆகிய பணிகளை செய்து தர கேட்டுக் கொண்ட 18 வது வார்டு உறுப்பினர் அவர்களின் கோரிக்கை மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் அலுவலக குறிப்பு நகர்மன்ற உறுப்பினர் ஆகியோருடன் இடம் பார்வையிட்டு முன்னுரிமை அடிப்படையில் பணி தேர்வு செய்து நகராட்சி நிதிநிலைக்கேற்ப பணி செய்ய மன்ற ஒப்புதல் வழங்கலாம்</p>	பொருள் எண் -4 அலுவலக குறிப்பு ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டது
147	பொருள் எண் -5	<p>காயல்பட்டணம் நகராட்சி குடிநீர் குடிநீர் இணைப்பு எண் 1767 16.04.2010 அன்று குடிநீர் கட்டணம் கே.எஸ். செய்யது ராபியா அவர்களின் மொத்த குடிநீர் கட்டணம் ரூ. 600.00-ம் அபராத தொகை ரூ.60.00-ம் சேர்த்து ரூ. 660.00 செலுத்தி கணிணியில் பதிவு செய்யும் போது குடிநீர் கட்டணம் ரூ. 60.00 —ம் அபராத கட்டணம் ரூ. 600.00 ம் பதிவு செய்யப்பட்டு ரசீது வழங்கப்பட்டுள்ளது(ரசீது நகல்மன்றத்தின் பார்வைக்கு வைக்கப்படுகிறது) மேலும் அன்னார்க்கு நகராட்சி மூலம் தவறுதலாக பதிவு செய்யப்பட்ட தொகை 540/- நகராட்சி மூலம் வழங்கிட மன்றம் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது</p>	பொருள் எண் 5 மன்றம் அனுமதி வழங்கியது

		அலுவலக குறிப்பு மன்றம் பார்வையிட்டு முடிவு செய்யலாம்	
--	--	---	--

148	<p>பொருள் எண் -6</p> <p>காயல்பட்டணம் நகராட்சி 4-வது வார்டுக்குட்பட்ட சாலைகளில் மேல் மணல் படிந்துள்ளதால் வாகனங்கள் செல்வதற்கும், பொது மக்கள் நடந்து செல்வதற்கும் மிகுந்த சிரமமாக உள்ளது எனவே சாலையில் படிந்திருக்கும் மணலை அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்கவும், குறுக்கு தெரு மற்றும் அஹ்மது நெய்னார் பள்ளி அருகில் வேகமாக செல்லும் வாகனங்களை கட்டுப்படுத்தும் பொருட்டு வேகத்தடை அமைக்கவும், 4-வது வார்டு பொதுமக்கள் தண்ணீர் பற்றாக்குறையின் காரணமாக கஷ்டப்படுவதால் மருதூர் பள்ளி மையாவாடியில் அமைந்திருக்கம் தண்ணீர் தொட்டியினை இயக்கும் பணியினை உடனடியாக அமுல்படுத்தவும், 4-வது வார்டுக்குட்பட்ட பகுதியில் சுபைதா மகளிர் மேல்நிலைப்பள்ளி அமைந்துள்ளது மாணவிகள் அதிகமாக முடுக்குகளை யண்படுத்தி வருகின்றனர் பள்ளிக் கூடம் செல்லும் மாணவிகளும், இரவில் டியூசன் செல்லும் மாணவிகளும் நாய்களினாலும், ஆதரவின்றி சுற்றித்திரியும் மாடுகளாலும் மிகவும் அவதிக்குள்ளாகின்றனர் எனவே நாய் தொல்லையினை கட்டுப்படுத்தவும் மாடுகளை பிடித்து அபராதம் விதிக்கவும் கேட்டுக் கொண்ட 4-வது வார்டு உறுப்பினர் திருமதி.ஏ.டி.முத்து ஹாஜாரா அவர்களின் கடிதம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும்.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு:-</p> <p>நகர்மன்ற தலைவர் நகர்மன்ற உறுப்பினர் ஆகியோருடன் இடம் பார்வையிட்டு முன்னுரிமை அடிப்படையில் பணி தேர்வு செய்து நகராட்சி நிதிநிலைக்கேற்ப பணி செய்ய மன்ற ஒப்புதல் வழங்கலாம்.</p>	<p>பொருள் எண்-6</p> <p>அலுவலக குறிப்பு ஏற்று கொள்ளப்பட்டு தீர்மானிக்கப்பட்டது</p>
149	<p>பொருள் எண் -7</p> <p>காயல்பட்டணம் நகராட்சி 15-வது வார்டுக்குட்பட்ட சிவன் கோவில் தெருவில் உள்ள மஸ்ஜித் ரஹ்மான் அருகில் மின்கம்பத்தில் உள்ள டியூல் ஸலட்டினை சோடியம் ஸலட்டாக மாற்றவும்</p>	<p>பொருள் எண்-7</p> <p>அலுவலக குறிப்பு ஏற்று கொள்ளப்பட்டு தீர்மானிக்கப்பட்டது</p>

	<p>வடக்கு உச்சினி மாகாளியம்மன் கோவில் தெரு வட்டர் டேங் உள்ள தெருவிற்கு சாலை அமைக்கவும், சீதக்காதி நகர் ரத்தினாபுரி ரோடு புதிய வீடுகள் உள்ள மின் சம்பத்தில் சோடியம் விளக்கு அமைக்கவும், அக்பர் ஷா முதல் தெருவில் உள்ள வால்வுத் தொட்டிகள் பள்ளத்தில் உள்ளன இதில் மழைந்தீர் தேங்கியிருப்பதால் குடிநீர் விநியோம் செய்யும் போது அணைத்து வீடுகளுக்கும் சீரன முறையில் குடிநீர் விநியோம் செய்ய இயலவில்லை அதனையும் சரி செய்திடவும், மங்கள விநாயகர் கோவில் தெருவில் உள்ள வால்வுத் தொட்டில் குடிநீர் லீக் ஆகி வால்வு தொட்டி நிரம்புவதால், கால்நடைகளை குளிப்பாட்டுகிறார்கள் இதனை உடனடியாக சரி செய்திடவும் மேல்நிலை நீர்தேக்க தொட்டி அருகில் உள்ள வால்வுத் தொட்டிகள் சுகாதர சீர்கேட்காவும், உடைந்தும் உள்ளன, எனவே மேல்நிலை நீர்தேக்க தொட்டியினை சுற்றி சுற்றுச்சுவர் கட்டவும் மேலும் 15-வது வார்டுக்குப்பட்ட சுமார் 10 இடங்களில் குப்பை தொட்டிகள் அமைக்கவும் கேட்டுக் கொண்ட 15-வது வார்டு உறுப்பினர் திரு.கே.ஜமால் அவர்களின் கடிதம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும்.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு:-</p> <p>நகர்மன்ற தலைவர் நகர்மன்ற உறுப்பினர் ஆகியோருடன் இடம் பார்வையிட்டு முன்னுரிமை அடிப்படையில் பணி தேர்வு செய்து நகராட்சி நிதிநிலைக்கேற்ப பணி செய்ய மன்ற ஒப்புதல் வழங்கலாம்.</p>	
150	<p>பொருள் எண்-8</p> <p>காயல்பட்டணம் நகராட்சி 9-வது வார்டு பகுதியில் குடிநீரை சுகாதாரமாக விநியோகம் பொருட்டு குடிநீர் தொட்டியினை சுத்தம் செய்து போர்க்கால அடிப்படையில் வேலியமைக்கவும், அடிக்கடி பழுதாகும் மின்விளக்குகள் மற்றும் டைமர் கருவிகள் உடனடியாக சரி செய்திடும் பொருட்டு துரிதமாக நடவடிக்கை எடுக்கும் பொருட்டு மின்வாரிய ஊழியர்களின் பிரச்சினைகளை முறைப்படி அனுகிடவும், பொதுப்பாதைகளில் குவியும் குப்பைகளை உடனடியாக சுத்தம் செய்திடவும், தெரு நாய்களை கட்டுப்படுத்திட நடவடிக்கை மேற்கொள்ளவும் கேட்டுக் கொண்ட 9-வது வார்டு உறுப்பினர் திருமதி.ஸஹரியா அவர்களின் கடிதம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும்.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு:-</p> <p>நகர்மன்ற தலைவர் நகர்மன்ற உறுப்பினர் ஆகியோருடன் இடம் பார்வையிட்டு</p>	<p>பொருள் எண்-8 அலுவலக குறிப்பு ஏற்று கொள்ளப்பட்டு தீர்மானிக்கப்பட்டது</p>

		முன்னுரிமை அடிப்படையில் பணி தேர்வு செய்து நகராட்சி நிதிநிலைக்கேற்ப பணி செய்ய மன்ற ஒப்புதல் வழங்கலாம்						
151	<p>பொருள் எண்-9</p> <p>காயல்பட்டணம் நகராட்சி 2-வது வார்டு நமது நகராட்சியில் ஆடு அறுப்பதை முற்றிலுமாக தடை செய்ய நடவடிக்கை மேற் கொள்ளவும், பெரிய சதுக்கையிலிருந்து கொடி மர சிறுநெய்னார் பள்ளி வரை சுமார் 350 மீட்டது (3") பி.வி.சி. பைப் பதித்து அந்த தெரு மக்களின் குடிநீர் பிரச்சினையை தீர்க்கவும், சதுக்கை ஜங்சனிலிருந்து கிழக்கு நோக்கி போகும் சாலை மிகவும் பள்ளமாகவும், மழைகாலங்களில் மழைநீர் அதிகமாக தேங்குவதாலும் பொது மக்கள் மிகவும் சிரமத்திற்குள்ளாகிறார்கள் எனவே மேற்படி சாலையினை உயர்த்திமாறும், 2-வது வார்டுக்குட்பட்ட பகுதிகளில் குடிநீர் வால்வுத் தொட்டிகளுக்கு மேல்மூடியமைக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளவும், அம்பலமரைக்கார் தெருவில் உள்ள பழுதடைந்துள்ள குடிநீர் வால்வுத் தொட்டியினை சீர் செய்திடவும் பள்ளிக் கூடம் இயங்கும் பகுதிகள் மற்றும் ஆட்டோ நிறுத்தும் பகுதிகளில் வேகத்தடை அமைக்கவும் கேட்டுக் கொண்ட 2-வது வார்டு உறுப்பிர் திருமதி.வி.எஸ்.முகம்மது செய்யது பாத்திமா அவர்களின் கடிதம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும்.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு:-</p> <p>நகர்மன்ற தலைவர் நகர்மன்ற உறுப்பினர் ஆகியோருடன் இடம் பார்வையிட்டு முன்னுரிமை அடிப்படையில் பணி தேர்வு செய்து நகராட்சி நிதிநிலைக்கேற்ப பணி செய்ய மன்ற ஒப்புதல் வழங்கலாம்.</p>	<p>பொருள் எண்-9</p> <p>அலுவலக குறிப்பு ஏற்று கொள்ளப்பட்டு தீர்மானிக்கப்பட்டது</p>						
152	<p>பொருள் எண் 10</p> <p>காயல்பட்டணம் நகராட்சியில் பொது நிதிப் பணிகள் 2011-12ன் கீழ் மங்களாவாடியில் குடிநீர் குழாய் விஸ்தரிப்பு செய்யும் பணிக்கு 19.01.2012 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் கீழ்கண்டவாறு இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றுள்ளது.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>வ.எண்</th> <th>ஒப்பந்தகாரர் பெயர் மற்றும் முகவரி</th> <th>மதிப்பீட்டு ரேட்டுக்கு</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>திருமதி.எப்.முனவ்வரா, காயல்பட்டணம்</td> <td>5.50% மதிப்பீட்டு ரேட்டை விட கூடுதல்.</td> </tr> </tbody> </table>	வ.எண்	ஒப்பந்தகாரர் பெயர் மற்றும் முகவரி	மதிப்பீட்டு ரேட்டுக்கு	1	திருமதி.எப்.முனவ்வரா, காயல்பட்டணம்	5.50% மதிப்பீட்டு ரேட்டை விட கூடுதல்.	<p>பொருள் எண்-10</p> <p>பொருள் எண் 152-ல் மதிப்பீடு தொகை ரூ. 60000/- (அறுபது ஆயிரத்திற்கு மட்டும்) மன்றம் அனுமதி வழங்குகிறது</p>
வ.எண்	ஒப்பந்தகாரர் பெயர் மற்றும் முகவரி	மதிப்பீட்டு ரேட்டுக்கு						
1	திருமதி.எப்.முனவ்வரா, காயல்பட்டணம்	5.50% மதிப்பீட்டு ரேட்டை விட கூடுதல்.						

		<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">2</td><td style="text-align: center;">திரு.S.பால்ராஜ், கீழக்கரை</td><td style="text-align: center;">0.13% ரேட்டைவிட குறைவு</td><td style="text-align: center;">மதிப்பீடு</td></tr> </table> <p>வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் திரு. S.பால்ராஜ், கீழக்கரை என்பவர் மதிப்பீடு ரேட்டை விட 0.13% குறைவாக கோரியிருப்பதால் அவரது ஒப்பந்தப்புள்ளினை அங்கீகரிக்க மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு:- மன்றம் பார்வையிட்டு முடிவு செய்யலாம்</p>	2	திரு.S.பால்ராஜ், கீழக்கரை	0.13% ரேட்டைவிட குறைவு	மதிப்பீடு	
2	திரு.S.பால்ராஜ், கீழக்கரை	0.13% ரேட்டைவிட குறைவு	மதிப்பீடு				
153	பொருள் எண் 11	<p>காயல்பட்டணம் நகராட்சியில் 7-வது வார்டுக்குட்பட்ட சிங்கித்துலை மேல்நிலை நீர்தேக்கத் தொட்டிக்கு தண்ணீர் செல்லும் மெயின் குழாய் உடைந்து குடிநீர் விணாகிறது அதனை துரிதமாக சரி செய்திடவும், சிங்கித்துறை பகுதியில் மேடன பகுதிகளில் பதித்துள்ள குழாய்களில் தண்ணீர் சீராக விநியோகிக்கப்படாத காரணத்தினால் அதனை ஆழமாக பதித்திடவும், கீழெநுய்னார் தெருவில் புதிதாக அமைக்கப்பட்டிருக்கும் சாலையில் இரண்டு இடங்களில் வேகத்தடை அமைக்கவும், மேற்படி சிமெண்ட் சாலை சிங்கித்துறை முகப்பு வாயிலுக்கு நோராக உள்ள சாலை பழுதடைந்து விட்டபடியால் அச்சாலையினை செப்பனிடவும், கீழெநுய்னார் தெருவிலிருந்து கிழக்கு நோக்கி செல்லும் குடியிருப்புகளுக்கு செல்லும் குடிநீர் குழாய் அப்பகுதியில் மழை நீர் தேங்கியிருக்கும் பொழுது ஜே.சி.பி இயந்திரம் வைத்து தோண்டும் போது உடைந்துள்ள குடிநீர் விநியோக குழாயினை சீர் செய்திட கேட்டுக் கொண்ட 7-வது வார்டு உறுப்பிர் திரு.ஜே.அந்தோணி அவர்களின் கடிதம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும்.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு:- நகர்மன்ற தலைவர் நகர்மன்ற உறுப்பினர் ஆகியோருடன் இடம் பார்வையிட்டு முன்னுரிமை அடிப்படையில் பணி தேர்வு செய்து நகராட்சி நிதிநிலைக்கேற்ப பணி செய்ய மன்ற ஒப்புதல் வழங்கலாம்.</p>	<p>பொருள் எண்-11 பொருள் எண் 153-ல் அலுவலக குறிப்பு ஏற்று கொள்ளப்பட்டு தர்மானிக்கப்பட்டது</p>				
154	பொருள் எண் 12	<p>காயல்பட்டணம் நகராட்சி 3-வது வார்டுக்குட்பட்ட பகுதியில் முன்பு மழைநீர் தேங்கியிருக்கும் பொழுது மழைநீரை வெளியேற்ற குறுக்காக தோண்டப்பட்ட கோமான் தெரு, அருணாசலபுரம் மற்றும் கொம்புத்துறை செல்லும் பிராதான சாலையை சீர் செய்திடவும்</p>	<p>பொருள் எண்-12 பொருள் எண் 154-ல் அலுவலக குறிப்பு ஏற்று கொள்ளப்பட்டு</p>				

		<p>மேலும் குண்டும் குழியுமாக உள்ள சாலையினை சீர் செய்திடவும் கேட்டுக் கொண்ட 3-வது வார்டு உறுப்பினர் திருமதி.பி.எம்.எஸ்.சாராாஉம்மன் அவர்களின் கடிதம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும்.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு:-</p> <p>நகர்மன்ற தலைவர் நகர்மன்ற உறுப்பினர் ஆகியோருடன் இடம் பார்வையிட்டு முன்னுரிமை அடிப்படையில் பணி தேர்வு செய்து நகராட்சி நிதிநிலைக்கேற்ப பணி செய்ய மன்ற ஒப்புதல் வழங்கலாம்.</p>	தீர்மானிக்கப்பட்டது
	155	<p>பொருள் எண் 13</p> <p>காயல்பட்டணம் நகராட்சி கணிப்பொறி பிரிவிலிருந்த பொறியியல் பரிவிற்கு இன்டர்நெட் இணைப்பு பெறுவதற்கு தேவைப்படும் (Junction Box) 8 Pot Switch 1 எண்ணம் ரூ.850.00 மதிப்பில் வாங்குவதற்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு:-</p> <p>மன்றம் பார்வையிட்டு முடிவு செய்யலாம்.</p>	பொருள் எண்-13 பொருள் எண் 155-ல் அலுவலக குறிப்பு ஏற்று கொள்ளப்பட்டு தீர்மானிக்கப்பட்டது
	156	<p>பொருள் எண்-14</p> <p>காயல்பட்டணம் நகராட்சி பொறியியல் பிரிவில் பயன்படுத்தப்படும் பிரின்டருக்குள்ள டோனர் ரீபில் (toner Refill) 2 எண்ணம் பண்ணுவதற்கு ஒரு எண்ணம் ரூ.600/-வீதம் 2 எண்ணம் ரீபில் பண்ணுவதற்கு ரூ.1200/- மதிப்பில் பணி செய்திட மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு:-</p> <p>மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.</p>	பொருள் எண் 14 மன்றம் அனுமதி வழங்கப்பட்டது
	157	<p>பொருள் எண் 15</p> <p>காயல்பட்டணம் நகராட்சி சமூக அமைப்பாளர் (பொ) வகித்த திருமதி.ஜான் சிரானி அவர்களுக்கு பயணப்படி வழங்கிட மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு:-</p> <p>மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.</p>	பொருள் எண் 15 மன்றம் அனுமதி வழங்கப்பட்டது

	158	<p>பொருள் எண்-16</p> <p>காயல்பட்டணம் நகராட்சி கணினி பரிவு UPS பழுதாகியுள்ளது மேற்படி UPS பழுது நீக்கம் செய்த வகைக்கு குவாண்டம் பவர் சிஸ்டம் யீனாட்சிபுரம் திருநெல்வேலி நிறுவனத்தின் பட்டியல் தொகை ரூ.9000/-வழங்க மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு:- மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.</p>	<p>பொருள் எண் 16 மன்றம் அனுமதி வழங்கப்பட்டது</p>
	159	<p>பொருள் எண்-17</p> <p>காயல்பட்டணம் நகராட்சி சுகாதார பணியாளர்களுக்கு சிருடை வழங்கிட உத்தேச செலவினம் மன்றத்தின் அனுமதிக்கு.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு:- மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.</p>	<p>பொருள் எண் 17 பொருள் எண் 159 ல் காயல்பட்டணம் நகராட்சி சுகாதார பணியாளர்களுக்கு சிருடை வழங்கும் உத்தேச செலவு தொகையினை கணக்கிட்டு மன்றம் அனுமதி வழங்குகிறது</p>
	160	<p>பொருள் எண்-18</p> <p>காயல்பட்டணம் நகராட்சி 16-வது வார்டுக்குட்பட்ட தைக்கா தெரு மற்றும் புதுக்கடைத் தெருவின் சாலைகள் மிகவும் பழுதடைந்து குண்டும், குழியுமாக உள்ளது வாகனங்கள் போக்குவரத்திற்கு மிகவும் சிரமமாக உள்ளது. தைக்காவிற்கு முன்புறம் உள்ள கான்கிரிட் சாலை உடைந்து மிகவும் பழுதடைந்து உள்ளது உடனடியாக புதிய சாலை மற்றும் கான்கிரிட் சாலை அமைத்து தரவும், புதுப்பள்ளி அருகில் மழைக்காலங்களில் மழைநீர் தேய்கி மக்கள் நடமாட்டத்திற்கு மிகவும் சிரமமாக உள்ளது. இப்பகுதியில் உயர்வாக புதிய சாலை அமைத்து மழை நீர் தேவ்காவண்ணம் சாலையின் ஒரம் வடிநீர் வாருகால் அமைத்து தரும்படியும், புதுப்பள்ளிக்கு அருகில் மையவாடிரய ஒட்டி உள்ள ஒடையில் உள்ள குப்பைகளை அகற்றவும், பொது நடைபாதையில் உள்ள 3 போஸ்ட்களுக்கு குழல் விளக்கு அமைத்திடவும், மருத்துவர் தெரு மற்றும் மேல்பள்ளி தெருவில் புதிய தார் சாலை அமைக்கவும், மருத்துவர் தெருவில் பொது குடிநீர் குழாய் அமைத்திடவும், 16-வது வார்டு பகுதியில் சாக்கடை கலந்து வரும் குடிநீர்</p>	<p>பொருள் எண் 18 பொருள் எண் 160-ல் காங்கீரிட் சாலைக்கு பதிலாக நல்ல தரமான தார்சாலை அமைத்து தரவும் மற்ற விழயங்களில் அலுவலக குறிப்பு ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டு தீர்மானிக்கப்பட்டது</p>

	<p>சீர் செய்திடவும் மேலும் குடிநீர் வராத இணைப்புகளுக்கு சீராக குடிநீர் விநியோம் செய்ய நடவடிக்கை மேற்கொள்ளவும், தைக்கா தெருவில் உள்ள சம்புத் தொட்டிக்கு மேல்முடி அமைக்கவும், மருத்துவர் தெருவில் சாலையில் வாகனங்கள் செல்ல இடையூராக அமைந்துள்ள சம்புத் தொட்டியினை சீர் செய்திடவும், நகராட்சி காலிப்பணியிடங்களை நிரப்ப நகர்மன்றத்தின் தீர்மானம் நிறைவேற்றி நகராட்சி உயர் அதிகாரிகளுக்கு அனுப்பிடவும், மேலும் புதிதாக பணியிடங்கள் தோற்றுவிக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளவும் கேட்டுக் கொண்ட 16-வது வார்டு உறுப்பினர் திரு. S.A. சாமு சிகாப்தீன் ஹாஜி அவர்களின் கடிதம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும்.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு:-</p> <p>நகர்மன்ற தலைவர் நகர்மன்ற உறுப்பினர் ஆகியோருடன் இடம் பார்வையிட்டு முன்னுரிமை அடிப்படையில் பணி தேர்வு செய்து நகராட்சி நிதிநிலைக்கேற்ப பணி செய்ய மன்ற ஒப்புதல் வழங்கலாம்.</p>	
161	<p>பொருள் எண்-19</p> <p>காயல்பட்டணம் நகராட்சி 13-வது வார்டு கூலக்கடை பஜார் பவுசியா குப்பர் மார்க்கெட் பகுதியில் நடைபாடுத்தயில் இடையூராக வைத்திருக்கும் பொருட்களை அகற்றி போய் வருவதற்கு சீர் செய்து தரும்படியும் மற்றும் சாலைக்கு இருபுறமும் ஆட்டோக்கள் மற்றும் வாகனங்கள் செல்லாமல் இருக்க தடுப்பு கல் வைக்கவும், ஹாஜியப்பா தைக்கா பள்ளி முன்பு நிற்கும் ஆட்டோக்களை அந்த இடத்தில் இருந்து அகற்றி தரும்படியும், மின்விளக்கு இல்லாத மின்கம்பங்களுக்கு புதிதாக மின் விளக்கு அமைக்கவும், புதிய பேருந்து நிலையத்தில் பயணிகள் வசதிக்காக குடிநீர் டோங் அமைக்கவும், எல்.எப்.ரோடு ஜெயலாணி நகர் முதல் ரோடு தென்பக்கதிலிருந்து வடபக்கமாக தார் சாலை அமைக்கவும் கேட்டுக் கொண்ட 13-வது வார்டு உறுப்பினர் திரு. எம்.எஸ்.எம்.சம்சுதீன் அவர்களின் கடிதம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும்.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு:-</p> <p>நகர்மன்ற தலைவர் நகர்மன்ற உறுப்பினர் ஆகியோருடன் இடம் பார்வையிட்டு முன்னுரிமை அடிப்படையில் பணி தேர்வு செய்து நகராட்சி நிதிநிலைக்கேற்ப பணி செய்ய மன்ற ஒப்புதல் வழங்கலாம்.</p>	<p>பொருள் எண் 19-</p> <p>அலுவலக குறிப்பு ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டு ஏகமனதாக தீர்மானிக்கப்பட்டது</p>

	162	<p>பொருள் எண்-20</p> <p>காயல்பட்டணம் நகராட்சி 8-வது வார்டு பகுதியான சுலைமான் நகரிலிருந்து தேங்காய் பண்டக சாலைக்கு போகும் தெரு (அல்-அமீன் ஆங்கிலப்பள்ளி தெரு) போக்குவரத்திற்கு மிகவும் சிரமமாக உள்ளது. பொது மக்கள் நடப்பதற்கும் சிரமமாக உள்ளது ஆகவே அதனை தார்சாலையாக அமைத்து தர கேட்டுக் கொண்ட 8-வது வார்டு உறுப்பினர் திரு.எம்.எம்.ஷ.பீவி பாத்திமா அவர்களின் கடிதம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும்.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு:-</p> <p>நகர்மன்ற தலைவர் நகர்மன்ற உறுப்பினர் ஆகியோருடன் இடம் பார்வையிட்டு முன்னுரிமை அடிப்படையில் பணி தேர்வு செய்து நகராட்சி நிதிநிலைக்கேற்ப பணி செய்ய மன்ற ஒப்புதல் வழங்கலாம்.</p>	<p>பொருள் எண் 20 அலுவலக குறிப்பு ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டு தீர்மானிக்கப்பட்டத</p>
	163	<p>பொருள் எண்-21</p> <p>இந்திய அரசின் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வனத்திறை, புது தில்லி, மதிய அரசு அரசிதழ் சிறப்பு வெளியீடு பகுதி II பிரிவு 3 உட்பிரிவு (ii) அறிவிக்கை S.O. 705 (E) நாள் 02.09.1999 இன் படியும் இந்திய அரசின் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வனத்துறை, மத்திய அரசு அரசிதழ் சிறப்பு வெளியீடு அறிவிக்கை S.O. 249(E) நாள்-04.02.2011-ன் படியும் மறு சூழ்சி செய்யத் தக்க பிளாஸ்டிக் கழிவு (நிர்வாகம் மற்றும் பயன்படுத்துதல் விதிகள்) 2011 உருவாக்கப்பட்டு பிளாஸ்டிக்ஸ் பொருட்களில் பயன்பாடு வரை முறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.</p> <p>இம்மன்றத்தின் 15.11.2011-ம் தேதிய அவசர கூட்டம் தீர்மானம் எண் இன் தொடர்ச்சியாக பின்வரும் நிபந்தனைகளுக்குட்பட்டு பிளாஸ்டிக்ஸ் தயாரித்தல், விற்பனை மற்றும் பொது மக்கள் பிளாஸ்டிக்ஸ் பயன்படுத்துதல் குறித்து பொது அறிவிப்பு செய்ய மன்றம் தீர்மானிப்பது குறித்த முடிவுக்கு</p> <ul style="list-style-type: none"> • கேரி பைகள் (Carry Bags) என்பர் வாணிபச்சாக்குகள் கொண்டு செல்வதற்கும், வழங்குவதற்கும் சொந்த உய்யோக பயன்பாடுகளுக்குமான அமைத்து வகையான பிளாஸ்டிக் பொருளால் ஆன பைகள் என பொருள்படும். ஆனால் பயன்பாட்டிற்கு முந்தைய நிலையில் பொருட்களை கட்டுவதற்காக ஆல்லது அடைப்பதற்காக, இணையான பொருளாக பயன்படுத்தப்படும் பிளாஸ்டிக் பைகள் இந்ந வரையறைக்குள் பொருந்தார். 	<p>பொருள் எண் 21 வருங்கால சந்ததிகளின் ஆராக்கியமான வாழ்வினையும் சுற்று சூழல் பாதுகாப்பையும் கருத்திற்கொண்டு பிளாஸ்டிக் பொருட்களுக்கு முற்றிலும் தடைவிதிப்பது என்று மன்றம் ஏகமனதாக தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டதை தொடர்ந்து பொருள் எண் 21-ல் குறிப்பிட்டு நிபந்தனைகளுக்குட்பட்டு மன்றம் அனுமதி வழங்குகிறது</p>

- உணவுப் பொருட்கள் (Food Stuffs) என்பது உண்பதற்கு தயாராக உள்ள உணவு தயாரிப்புகள், பாஸ்ட் புட், திரவ நிலையிலோ, பவுடர் நிலையிலோ, திட நிலையிலோ அல்லது பகுதி திட நிலையிலோ உள்ள பதப்படுத்தப்பட்ட அல்லது சமைக்கப்பட்ட உணவு பொருட்கள் என பொருள்படும்.
- வாணிபச்சரக்குகள் (commodities) என்பது காய்கறிகள், வழங்கள், மருத்துவப் பொருட்கள், உணவு தானியங்கள் உள்ளிட்ட அனைத்துப் பொருட்க் குழும்.
- பல அடுக்கு பிளாஸ்டிக் (Multilayered Plastics) என்பது காகிதம், காகித அட்டை பாலிரிக் பொருட்கள், உலோகப் பொருட்களால் ஆன ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட அடுக்கு அல்லது அலுமினியத்தால் ஆன மிக மெல்லிய தகடு ஆகியவை உள்ளிட்ட அவற்றைப் போன்ற பொருட்களால் செய்யப்பட்ட ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கட்டு அல்லது அழுத்தத்தினாலான கட்டமைப்பு என பொருள்படும்.
- பிளாஸ்டிக் கழிவு (Plastic Waste) என்பது பயன்படுத்தப்பட்டு அல்லது நிர்ணயிக்கப்பட்ட ஆய்த்காலம் முடிவற்றது கழிக்கப்பட்ட அனைத்து வகையான பிளாஸ்டிக் தயாரிப்பு என பொருள்படும்.
- கோரி பைகள் மற்றும் சிறிய பைகள் உற்பத்தி, இருப்பில் வைத்தல், விநியோகம், விற்பனை மற்றும் பயன்படுத்தும் பொழுது பின்பரும் நிபந்தனைகள் பூர்த்தி செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டும்.
 - உணவுப் பொருட்கள், மருந்துப் பொருட்கள், குடிநீர் ஆகியவற்றுக்கான கோரி பைகள் வெள்ளை நிறத்திலோ அல்லது இந்திய தரக்கட்டுப்பாடு IS 9833:1981-என்படியும் அவ்வப்போது அரசால் நிர்ணயிக்கப்படும் வரையறுக்கப்பட்ட நிறமிகளால் தயாரிக்கப்பட்ட நிறத்திலோ அமையப்பெற வேண்டும்.
 - எந்த ஒரு நபரும் மறுசூழ்சி செய்யப்பட்ட பிளாஸ்டிக் பொருட்களால் ஆன கோரி பைகளை உணவுப் பொருட்களை செகரிப்பதற்கோ, சுமப்பதற்கோ, வழங்குவதற்கோ அல்லது பொருட்களை கட்டுவதற்கோ உயயோகப்படுத்தக கூடாது.
 - எனது ஒரு நபரும் 40 மைக்ரான் அளவுக்கு குறைவான தடிமன் அளவிலான புதுதம் புதிய கோரி பைகள், மறு சூழ்சி செய்யப்பட்ட பிளாஸ்டிக் பொருட்கள், மட்கும் தன்மையுள்ள பிளாஸ்டிக் (Compostable Plastic) பொருட்களால் ஆன

	<p>கோரி பைகளை தயாரிப்பதோ, இருப்பில் வைப்பதோ, விநியோகம் செய்வதோ அல்லது விநாகை செய்வதோ கூடாது.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ குட்கா, புகையிலை மற்றும் பான்மசாலா ஆகியவற்றை பிளாஸ்டிக் பொருட்களால் ஆன சிறிய பைகளில் (Sachetas) இருப்பில் வைக்கவோ, கட்டுமானம் செய்யவோ அல்லது விற்பனை செய்யவோ கூடாது. ➤ பிளாஸ்டிக் பொருட்களை மறுசூழ்சி செய்தலுக்கான வழிமுறையாள் இந்திய தரக்கட்டுப்பாடு IS 14534:1998 வழிமுறைகளின்படியும் அவ்வப்போது திருத்தப்பட்ட சட்டவிதிகளின்படியும் மறுசூழ்சி செய்யப்பட்ட பிளாஸ்டிக் கேரி பைகள் முறையாக இருத்தல் வேண்டும். ➤ மட்கும் தன்மையுள்ள ப பிளாஸ்டிக் (Compostable Plastics) பொருட்களுக்கான தெளிவான குறிப்புகளான இந்திய தரக்கட்டுப்பாடு IS/ISO 17088:2008 வழிமுறைகளின்படியும் அவ்வப்போது திருத்தப்படும் சட்டவிதிகளின்படியும் மட்கும் தன்மையுள்ள பிளாஸ்டிக் கேரி பைகள் முறையாக உருவாக்கப்பட வேண்டும். • பிளாஸ்டிக் பொருட்களால் ஆன ஒவ்வொரு கேரி பைகளிலும், பல அடுக்கு கட்டுகளிலும் (Multilayered Plastics) ஆங்கிலம் அல்லது உள்ளூர் மொழியில் பின்வரும் தகவல்கள் அச்சிடப்பட்டிருக்க வேண்டும். • தயாரிப்பாளரின் பெயர், பதிவு எண் விபரம் மற்றும் கேரி பைகளுக்கான தடிமன் விபரம். • பல அடுக்கு கட்டுகளிலும் (Multilayered Plastics) தயாரிப்பாளர் பெயர் மற்றும் பதிவு எண் விபரம். • மறு சூழ்சி செய்யத்தக்க பிளாஸ்டிக் பொருட்களுக்கான வழிமுறைகள் இந்திய தரக்கட்டுப்பாடு IS/ISO 14534:1998 வழிமுறைகளின்படியும் அவ்வப்போது திருத்தப்படும் சட்ட விதிகளின்படியும் கேரி பைகள் "மறுசூழ்சி செய்யப்பட்டது" என்பதற்கான முத்திரை அல்லது குறியீடு ஒவ்வொரு கேரி பையிலும் "மட்கும் தன்மை கொண்டது" என்பதற்கான முத்திரை இடம் பெற்றிருக்கு வேண்டும். • விற்பனையாளர்கள், தங்களால் விற்பனை செய்யப்படும் பிளாஸ்டிக் கேரி பைகள் மற்றும் பல அடுக்கு கட்டுப் பொருட்களில் மெற்சொன்ன
--	---

	<p>வழிமுழறகளின்படி குறியீடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளதை உறுதி செய்து கொள்ள வேண்டும்.</p> <ul style="list-style-type: none"> பிளாஸ்டிக் கோரி பைகள் மற்றும் பலஅடுக்கு கட்டுப் பொருட்களைத் (Multilayered Plastics) தயாரிக்கும் எந்த ஒரு நபரும் உரிய முறையில் தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாட்டு அலுவலகத்திற்கு விண்ணப்பித்து முறையா உரிமம் மற்றும் உரிமம் புதுப்பித்தல் பெற்றிருக்க வேண்டும். பிளாஸ்டிக் பொருட்களை மறு சுழற்சி செய்யும் அல்லது செய்ய உத்தேசிக்கும் எந்த ஒரு நபரும் உரிய முறையில் தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாட்டு அலுவலகத்திற்கு விண்ணப்பித்து முறையான உரிமம் மற்றும் உரிமம் புதுப்பதித்தல் பெற்றிருக்க வேண்டும். உரிமம் பெறாமல் எந்த ஒரு நபரும் கோரி பைகள் மற்றும் மறு சுழற்சி செய்யத்தக்க பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் அல்லது பலஅடுக்கு கட்டுப் பொருட்கள் (Multilayered Plastics) உற்பத்தி செய்தல் கூடாது. எந்த ஒரு கோரி பையும் நுகர்போருக்கு விலையில்லாமல் விற்பனையாளர்களால் வி�ங்கப்படுதல் கூடாது. பிளாஸ்டிக் கோரி பைகள் மற்றும் பல அடுக்கு கட்டுப் பொருட்களைத் தயாரிக்கும் மற்றும் உற்பத்தி செய்யும் எந்த ஒரு நபரும் அப்பொருட்களின் கடைசி ஆயத் காலம் வரை சுற்றுச்சூழலை பாதிக்காத வகையில் மேற்படி பொருட்கள் அமையப்பெறுவதை உறுதி செய்ய வேண்டும். இப்பொறுப்பானது மேற்படி பொருட்களை, கட்டுவதற்கு உயரோகிக்கும் அனைத்து தயாரிப்பாளர்களுக்கும் பொருந்தும். மேற்படி தயாரிப்பாளர்கள் உள்ளாட்சி அமைப்புகள் இறுதி நிலையில் பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை அப்புறப்படுத்துவதற்குத் தேவையான நிதியினை ஈடு செய்ய வேண்டும். மேலும், இந்திய அரசால் பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் குறித்த பத்தி எண் 1 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விதிகள் தொடர்பான இந்திய அரசால் அவ்வப்போது திருத்தப்படும் விதிமுறைகளின்படியும் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படலாம். இவ்விதிமுறைகளை மீறுவதற்கு பின்வரும் விவரப்படி அபராதம் விதிக்கப்படும். <ul style="list-style-type: none"> மொத்த விற்பனையாளருக்கு அபராதம் - ரூ. 1இ000/- சில்லறை வியாபாரிகளுக்கு அபராதம் - ரூ. 500/-
--	---

		<ul style="list-style-type: none"> • உபயோகிப்பவர்களுக்கு அபராதம் - ரூ. 100/- • பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை பிரித்து ஒப்படைக்காத நிறுவனங்கள் - ரூ. 100/- • பிளாஸ்டிக் கழிவுகளைப் பிரித்து ஒப்படைக்காத தனி நபர் / வீடுகள் - ரூ. 25/- <p>அலுவலக குறிப்பு:- மன்றம் பார்வையிட்டு முடிவு செய்யலாம்.</p>	
164	பொருள் எண்-22	<p>காயல்பட்டணம் நகராட்சி சிறப்பு சாலைத் திட்டம் 2010-11-ன் கீழ் நகராட்சியின் 13 சாலைகள் 200.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் சிமெண்ட் சாலைகளாக அமைக்க நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர், சென்னை அவர்களிடம் 2 சிப்பாங்களாக நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு பணிகள் நடைபெற்றது. 13 பணிகளில் முதல் சிப்பத்தில் 6 பணிகளும் இணைந்டாவது சிப்பத்தில் 5 பணிகளும் தற்பொழுது முடிக்காதப்பட்டுள்ளது. மீதமுள்ள இரண்டு பணிகளான பிரின்ஸ் தெரு சிமெண்ட் சாலை 4.75 இலட்சம் (முதல் சிப்பம்) மற்றும் புதுக்கடைத் தெரு சிமெண்ட் சாலை 4.00 இலட்சம் (2-வது சிப்பம்) சாலைகள் இரண்டும் ஏற்கனவே பழுதான சாலைகளாகும் எனவே இதனை மேம்பாடு செய்ய அதன் மேற்களம் கான்கிளாழ் (PCC 1: 1^{1/2}: 3) 20 mm ஜல்லியை பயன்படுத்தி 0.15m(1/2அடி) கனத்தில் மட்டும் அமைக்க மதிப்பீட்டில் வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது. ஆனால் அந்தப் பகுதி பொது மக்கள் ஏற்கனவே உள்ள சாலையின் மேல் 0.15m (1/2அடி) உயரம் அதிகரித்தால் தங்களின் வீடுகளின் வாசல்கள் தாழ்ந்துவிடும் என்றும் ஏற்கனவே உள்ள சிமெண்ட் சாலையினை தோண்டி எடுத்துவிட்டு ஏற்கனவே உள்ள சாலையின் உயரத்திற்கு மிகாமல் அகைமக் வேண்டும் என்று கூறியதாலும் அந்தப்பகுதி சம்பந்தப்பட்ட பள்ளிவாசல் மாத்தார்களை கோரிக்கையின்படியும் அந்த இரண்டு சாலைபணிகளையும் தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது. மேலும் ஏற்கனவே உள்ள சிமெண்ட் சாலையை தோட்டி அப்புறப்படுத்தினால் அந்த இடத்தில் (PCC 1: 4: 8) 40mm (1^{1/2}" ஜல்லி) பயன்படுத்தி ஆடுத்தன கான்கிளிட் (Base Course Concrete) அமைக்க வேண்டும் ஆனால் மதிப்பீட்டில் ஏற்கனவே உள்ள கான்கிளிட் சாலையைத் தோண்டவும்,</p>	<p>பொருள் எண் 22 பணி முடிவுற்ற சாலைகளை மேற்பார்வையிட்டு பணிகள் முழுமையாக நிறைவு செய்யப்பட்டிருப்பின் பயன்டு சான்றிதழ் வழங்குவதற்கும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படாத சாலைகளுக்கான தொகை முழுவதையும் கழித்து விட்டு ஒப்பந்த பள்ளியில் குறிப்பிட்ட பிழப்பு தொகையினையும் கழித்துவிட்டு மீதி தொகையை வழங்க மன்றம் அனுமதி வழங்குகிறது</p>

		<p>அடுத்தள காண்கிரிட் அமைக்கவும் வழிவகை செய்யப்படாததால் மேற்கொண்டு அந்தப் பணிகளை தொடங்க முடியவில்லை. எனவே மேற்கண்ட முடிவுறாத இரண்டு பணிகளையும் இரத்து செய்யவும் மேற்கண்ட திட்டத்தில் முடிவுற்ற பணிகளுக்கு பணி முடிவுறிக்கை மற்றும் பயண்டு சான்று நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர், சென்னை அவர்களுக்கு பிரேரணை அனுப்ப மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு:- மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.</p>	
	165	<p>பொருள் எண்-23</p> <p>காயல்பட்டணம் நகராட்சியில் 11-வது வார்டுக்குட்பட்ட பெரிய நெசவுத் தெருவில் புதியதாக பதிக்கப்பட குடிநீர் விநியோகக் குழாய் (PVC) ஏற்கனவே உள்ள குடிநீர் விநியோகக் குழாயின் (AC PIPE) மட்டத்தைவிட சுமார் (4 அடி) 1.20 மீட்டர் உயரமாக இருப்பதால் அதனை பழைய குடிநீர் குழாய் மட்டத்திற்கு பதித்து தர வேண்டும் என்று நகர்மன்ற உறுப்பினர் அவர்களின் கோரிக்கையின்படியும் நகர்மன்ற தீர்மானத்தின்படியும் (தீர்மானம் எண்:- நாள்:-) நகராட்சி பணி மேற்பார்வையாளர் மற்றும் நகராட்சி பொறியாளர்(பொ) அவர்களால் தயாரிக்கப்பட்ட உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.11000/--க்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு:- குடிநீர் பணியாக இருப்பதால் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.</p>	<p>பொருள் எண் 23 அலுவலக குறிப்பு ஏற்றுக் கொள்ள தீர்மானிக்கப்பட்டது</p>
	166	<p>பொருள் எண்-24</p> <p>நகர்மன்ற தலைவர் அவர்கள் கொண்டு வந்த பொருள்</p> <p>காயல்பட்டணம் கடற்கரை ஓரம் வளர்ந்துள்ள முட்புதர்களை அப்புறப்படுத்தி சுத்தம் செய்யும்படியும் கடற்கரை மணலில் மக்கள் அமரும் பகுதியில் பெண்களின் பாதுகாப்பு கருதி நான்காக வகுத்த பிரிப்பது அதாவது (ஆண்கள் பகுதி, பெண்கள் பகுதி, குடும்ப பகுதி, விளையாடும் பகுதி) என பிரிக்கும்படி வந்துள்ள பொது நல அமைப்புகள் மற்றும் பொதுமக்களனிக் கோரிக்கைகள் மன்றத்தின் பரிசீலனைக்கும் முடிவிற்கும்.</p>	<p>பொருள் எண் 24 மன்றம் அனுமதி வழங்குகிறது</p>

		அலுவலக குறிப்பு:- பார்வையிட்டு மன்றத்தின் முடிவிற்கு.	
	167	<p>பொருள் எண்-25</p> <p>காயல்பட்டணம் நகராட்சி 17-வது வார்டுக்குட்பட்ட பகுதியான குத்துக்குல் தெருவில் மழைந்து அதிகம் தேங்குவதால், பொது மக்களுக்கு மிகவும் இடையூராக இருப்பதால் புதிய தார்சாலை அமைக்கவும், காட்டுத் தைக்க தெரு அன்னை ஸ்டோர் முதல் மெய்தீன் பள்ளி வரையுள்ள சாலை மிகவும் பழுதடைந்த நிலையில் உள்ளதால் அதில் தார் சாலை அமைத்திடவும் பின்பு பிரின்ஸ் வீதியில் தார்சாலை அமைத்திடவும் காட்டுத் தைக்கா தெரு உள்ள பகுதியில் 2 மின்கம்பங்களும் மொகுதும் பள்ளி மையவாடியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள தொட்டியிலிருந்து தண்ணீர்க் விநியோகம் செய்து தரும்படி கேட்டுக் கொண்ட 17-வது வார்டு உறுப்பினர் திரு.எ.எ.அஜ்வாது அவர்களின் கடிதம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும்.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு:-</p> <p>நகர்மன்ற தலைவர் நகர்மன்ற உறுப்பினர் ஆகியோருடன் இடம் பார்வையிட்டு முன்னுரிமை அடிப்படையில் பணி தேர்வு செய்து நகராட்சி நிதிநிலைக்கேற்ப பணி செய்ய மன்ற ஒப்புதல் வழங்கலாம்</p>	<p>பொருள் எண் 25</p> <p>அலுவலக குறிப்பு ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டு தீர்மானிக்கப்பட்டது</p>
	168	<p>பொருள் எண்-26</p> <p>காயல்பட்டணம் நகராட்சியில் அலுவலக பயன்பாட்டில் உள்ள அனைத்து பிரின்டர்களின் டோனர்கள் ரீபில் செய்வதற்கும், புதிய டோனர்கள் வாங்குவதற்கும் தயாரிக்கப்பட்ட உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.60,000/-க்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு:-</p> <p>மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.</p>	<p>பொருள் எண் 26 உத்தேச மதிப்பீட்டை கணக்கிட்டு மன்றம் அனுமதி வழங்குகிறது</p>
	169	<p>பொருள் எண்-27</p> <p>காயல்பட்டணம் நகராட்சி பயன்பாட்டில் உள்ள ஜோக்ஸ் மிஷன் பழுது ஏற்பட்டுள்ளது அதனை பழுது நீக்கம் செய்து சர்வீஸ் செய்வதற்கும் தயாரிக்கப்பட்ட உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.10,000/- மன்ற அனுமதிக்கு.</p>	<p>பொருள் எண் 27 உத்தேச மதிப்பீட்டை கணக்கிட்டு மன்றம் அனுமதி வழங்குகிறது</p>

		<p>அலுவலக குறிப்பு:- மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.</p>																
	170	<p>பொருள் எண்-29</p> <p>காயல்பட்டணம் இரண்டாம் நிலை நகராட்சியாகும், மேற்படி இரண்டாம் நிலை நகராட்சியிக்குரிய பணியாளர்கள் இந்நகராட்சியில் இல்லை எனவே மேற்படி இரண்டாம் நிலை நகராட்சிக்குரிய பணியிடங்கள் தோற்றுவிக்கப்பட்டு அனைத்து பணியிடங்களையும் உடனே நிரப்பவும் நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர், சென்னை அவர்களுக்கு பிரேரணை அனுப்ப மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு:- மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.</p>	<p>பொருள் எண் 28 நகராட்சி நிர்வாக துறை மூலம் நிரப்பபட வேண்டிய கீழ்காணும் இடங்களுக்கு ஊழியர்களை உடனடியாக நியமிக்க நகராட்சி நிர்வாகதுறையை கேட்டு கொள்வது எனவும் தர்மானிக்கப்பட்டது</p>															
	171	<p>பொருள் எண்-30</p> <p>காயல்பட்டணம் நகராட்சியில் பொதுநிதித் திட்டத்தின் கீழ் செயல்படுத்துவதற்கு நகராட்சி பொதுபணி மேற்பார்வையாளர்கள் மற்றும் நகராட்சி பொறியாளர் அவர்களால் கீழ்கண்டுள்ள பணிகளுக்கு தயாரிக்கப்பட்ட உத்தேச மதிப்பீடுகளுக்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>வ.எண்</th> <th>பணியின் பெயர்</th> <th>மதிப்பீடு (இலட்சத்தில்)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>நகராட்சி பகுதிகளில் பழுதான வால்வுத் தொட்டிகளை பழுது நீக்கம் செய்தல் மற்றும் புதிய வால்வுத் தொட்டிகள் அமைத்தல்</td> <td>7.00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>நகராட்சி பகுதிகளில் தேவையான முக்கிய இடங்களில் வேகத்தடை அமைத்தல்</td> <td>0.60</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>தபால் நிலையம் அருகில் உள்ள பழுதான பயணிகள் நிழற்குடையை இடித்து அப்புறப்படுத்துதல்</td> <td>0.03</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>சிவன் கோவில் தெரு மயான சாலையில் பாலம் அமைத்தல்</td> <td>4.00</td> </tr> </tbody> </table>	வ.எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீடு (இலட்சத்தில்)	1	நகராட்சி பகுதிகளில் பழுதான வால்வுத் தொட்டிகளை பழுது நீக்கம் செய்தல் மற்றும் புதிய வால்வுத் தொட்டிகள் அமைத்தல்	7.00	2	நகராட்சி பகுதிகளில் தேவையான முக்கிய இடங்களில் வேகத்தடை அமைத்தல்	0.60	3	தபால் நிலையம் அருகில் உள்ள பழுதான பயணிகள் நிழற்குடையை இடித்து அப்புறப்படுத்துதல்	0.03	4	சிவன் கோவில் தெரு மயான சாலையில் பாலம் அமைத்தல்	4.00	<p>பொருள் எண் 29 மன்றம் அனுமதி வழங்கப்பட்டது</p>
வ.எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீடு (இலட்சத்தில்)																
1	நகராட்சி பகுதிகளில் பழுதான வால்வுத் தொட்டிகளை பழுது நீக்கம் செய்தல் மற்றும் புதிய வால்வுத் தொட்டிகள் அமைத்தல்	7.00																
2	நகராட்சி பகுதிகளில் தேவையான முக்கிய இடங்களில் வேகத்தடை அமைத்தல்	0.60																
3	தபால் நிலையம் அருகில் உள்ள பழுதான பயணிகள் நிழற்குடையை இடித்து அப்புறப்படுத்துதல்	0.03																
4	சிவன் கோவில் தெரு மயான சாலையில் பாலம் அமைத்தல்	4.00																

			<table border="1"> <tr> <td>5</td><td>கே.எம்.டி. மருத்துவமனை எதிர்புறம் உள்ள மழைநீர் வடிகாலில் இருப்புறமும் தடுப்பு சுவர் அமைத்தல்</td><td>2.40</td><td></td></tr> <tr> <td>6</td><td>நகராட்சி புதிய பேருந்து நிலையத்தில் அமைந்துள்ள சுகாதார வளாகத்தை மேம்பாடு செய்தல்</td><td>1.50</td><td></td></tr> <tr> <td>7</td><td>நகராட்சி பகுதிகளில் குடிநீர் விநியோகக் குழாய்கள் மற்றும் பிரதான குழாய்களில் ஏற்படும் பழுதுகளை நீக்கம் செய்தல்.</td><td>4.00</td><td></td></tr> <tr> <td>8</td><td>நகராட்சி குடிநீர் பிரிவிற்கு தேவையான வால்வுகள் வாங்குதல்.</td><td>2.00</td><td></td></tr> </table>	5	கே.எம்.டி. மருத்துவமனை எதிர்புறம் உள்ள மழைநீர் வடிகாலில் இருப்புறமும் தடுப்பு சுவர் அமைத்தல்	2.40		6	நகராட்சி புதிய பேருந்து நிலையத்தில் அமைந்துள்ள சுகாதார வளாகத்தை மேம்பாடு செய்தல்	1.50		7	நகராட்சி பகுதிகளில் குடிநீர் விநியோகக் குழாய்கள் மற்றும் பிரதான குழாய்களில் ஏற்படும் பழுதுகளை நீக்கம் செய்தல்.	4.00		8	நகராட்சி குடிநீர் பிரிவிற்கு தேவையான வால்வுகள் வாங்குதல்.	2.00	
5	கே.எம்.டி. மருத்துவமனை எதிர்புறம் உள்ள மழைநீர் வடிகாலில் இருப்புறமும் தடுப்பு சுவர் அமைத்தல்	2.40																	
6	நகராட்சி புதிய பேருந்து நிலையத்தில் அமைந்துள்ள சுகாதார வளாகத்தை மேம்பாடு செய்தல்	1.50																	
7	நகராட்சி பகுதிகளில் குடிநீர் விநியோகக் குழாய்கள் மற்றும் பிரதான குழாய்களில் ஏற்படும் பழுதுகளை நீக்கம் செய்தல்.	4.00																	
8	நகராட்சி குடிநீர் பிரிவிற்கு தேவையான வால்வுகள் வாங்குதல்.	2.00																	
			அலுவலக குறிப்பு:- மேற்கண்ட பணிகள் அவசியமான பணிகளாக இருப்பதால் நகராட்சி பொதுப்பணி மேற்பார்வையாளர் மற்றும் நகராட்சி பொறியாளர் அவர்களால் தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடுகளுக்கு மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.																
172	பொருள் எண்-30	<p>பாஸ்நகர், நியூ காலனி, எல்.ஆர். நகர் ஆகிய பகுதிகளில் சாலை வசதி இல்லாத இடங்களில் புதிதாக சாலை அமைத்தல், தெரு நாயகள் தொல்லை அதிகாமாக உள்ளதால் அதனை கட்டுப்படுத்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளவும், சாலையில் சுற்றித் திரியும் ஆடு மாடுகளை கட்டுப்படுத்தவும், எல்.ஆர்.நகர் பகுதியில் புதிதாக 4" குழாய்கள் அமைக்கவும் கேட்டுக் கொண்ட 14-வது வார்டு உறுப்பினர் திருமதி.பாக்கியஷ்னோ அவர்களின் கடிதம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும்.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு:- மேற்கண்ட பணிகள் அவசியமான பணிகளாக இருப்பதால் நகராட்சி பொதுப்பணி மேற்பார்வையாளர் மற்றும் நகராட்சி பொறியாளர் அவர்களால் தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடுகளுக்கு மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.</p>																	

173	<p>பொருள் எண்-31</p> <p>காயல்பட்டணம் நகராட்சி பகுதியில் உள்ள மேல்முடியில்லாத மேல்நிலை நீர்தேக்க தொட்டிகளுக்கு மேல்முடி அமைக்க மன்ற அனுமதிக்கு.</p> <p>அவுவலக குறிப்பு:-</p> <p>மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.</p>	<p>பொருள் எண் 31 மேல்நிலை நீர்தேக்க தொட்டிகளுக்கு மேல் முடி இல்லாத காரணத்தால் பொதுமக்களுக்கு சுகாதார கேடு ஏற்பட்டு தொற்று நோய்கள் பரவும் அபாயம் இருப்பதால் போர்கால அடிப்படையில் உடனடி நடவடிக்கை எடுக்க மன்றம் அனுமதி வழங்கியது</p>	